## Produktinformationsblatt

# **SANIT GewindeschneidMittel**

## **Beschreibung**

- DVGW-geprüftes GewindeschneidMittel
- Voll synthetisch
- Hohe Schmierkraft
- Geringer Verbrauch
- Keine Geruchsbelästigung
- Frei von Mineralöl und Chlorverbindungen
- Kein Verkleben oder Verharzen durch eintrocknen
- Mit roter Kennfärbung
- Dynamische Viskosität bei -10 °C = < 250 m Pas

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Dichte bei 20°C	1105	kg/m³	EN ISO 12 185
Viskosität bei 40°C	12,9	mm²/s	<b>DIN EN 3104</b>
Stockpunkt	<-20	°C	ISO 3016
pH-Wert	7,0 – 9,0		



- Für alle Maschinen und Schneidwerkzeuge geeignet
- Hervorragend für Trinkwasserleitungen geeignet

## **Anwendung**

SANIT GewindeschneidMittel darf nur unverdünnt und nicht mit anderen Schneidmitteln angewendet werden. Beim Schneiden für gute Umspülung bzw. Benetzung der Werkzeuge sorgen. Geräte sauber halten.

#### Mindesthaltbarkeit

keine Angabe

### Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1/6	750 ml Flasche	3057
1 / 1	5 l Kanister	3060
1 / 1	10 l Kanister	3058
1/1	20 kg Kanister	3059



**SANIT-CHEMIE** Reinigungsmittel und -geräte GmbH Dieselstraße 38 74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0 Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de Internet: www.sanit-chemie.de



Aus dem Sortiment:





Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.