SANIT
Desinfektions- und HygieneProdukte

Von Profis für Profis

Von Profis für Profis
SANIT
Höchste Qualität seit 1983

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Made in Germany

Die SANIT-Fibel der richtigen Handhygiene

Handflächen aufeinanderlegen und ineinander verreiben, Handgelenke nicht vergessen.

Mit der rechten Handfäche den linken Handrücken kreisend einreiben und umgekehrt.

Reiben Sie mit verschränkten Fingern Handfläche an Handfläche.

Die Außenseiten der verschränkten Finger auf die gegenüberliegenden Handflächen.

Rechten Daumen in der linken Handfläche reiben und umgekehrt.

In der linken Handfläche die geschlossenen Fingerkuppen der rechten Hand kreisend reiben und umgekehrt.

Wir zeigen Ihnen wie es richtig geht – so schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen

- Ausreichend Desinfektionsmittel, bzw. Seife in die Hände geben.
- Halten Sie die Hände für mindestens 30 Sekunden feucht.
- Die angeführten Schritte nacheinander und vollständig bis zum Erreichen der kompletten Anwendungsdauer durchführen.
- Problemzonen und versteckte Bereiche der Hände beachten und behandeln (z.B. Zwischenräume, Fingerkuppen).

SANIT
HändeDesinfektion

Viele Krankheitserreger werden über die Hände übertragen. Ob durch direktes Händeschütteln oder häufig berührte Gegenstände, wie zum Beispiel Türklinken oder Haltegriffe in öffentlichen Verkehrsmitteln – Keime können schnell von einer Hand zur anderen gelangen. Ob Coronavirus, Grippe- oder Erkältungsviren: Die Experten setzen auf Händedesinfektion als Prävention.

Geben Sie einige Spritzer **SANIT HändeDesinfektion** in die Hände. Verreiben Sie die Flüssigkeit gut in den Handflächen und zwischen den Fingern.

Einwirkzeit: 30 sek: TBC und behüllte Viren
1 min: Bakteriziid, MRSA, levurozid, Noro-Viren

SANIT Hände-Desinfektion

Gewährleistet eine rückstandsfreie Desinfektion. Sie ist gebrauchsfertig aldehyd- und parfümfrei. Wirkt bakterizid, tuberkulozid, levurozid, virusinaktivierend.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr
20	250 ml Flasche	3391
12	500 ml Flasche	3392
12	1.000 ml Flasche	3393

SANIT HändeDesinfektion

Gewährleistet eine rückstandsfreie Desinfektion. Sie ist gebrauchsfertig aldehyd- und parfümfrei. Wirkt bakterizid, tuberkulozid, levurozid, virusinaktivierend.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr
1	5 l Kanister	3394

SANIT FlächenHygiene

Keime können zum Teil tagelang auf Oberflächen überleben. Laut vorliegenden Studien können auch Influenza- und Coronaviren einige Tage lang auf unbelebten Oberflächen überleben. Darum kann regelmäßige Flächendesinfektion einer Infektion vorbeugen und wird angesichts der aktuellen Situation angeraten.

SANIT FlächenHygiene sorgt innerhalb von nur 1 Minute für hygienische Sauberkeit und kann auf allen Oberflächen eingesetzt werden. Das Mittel ist völlig unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze. Es ist pH-neutral und nicht hautreizend. Sprühen Sie die optisch saubere Oberfläche mit **SANIT FlächenHygiene** ein. Sie müssen nicht nachwischen oder nachputzen. Restfeuchte Flächen können problemlos mit der Haut in Berührung kommen oder können vor Benutzung mit einem Papiertuch abgewischt werden.

SANIT Flächen-Hygiene

Oberflächenhygiene pur. Einfach aufsprühen. Wirkt gegen alle Mikroorganismen wie z.B. Legionellen, Viren, Keime, Pilze, Sporen etc. Sehr schnelle Reaktionszeit – innerhalb einer Minute sind alle Mikroorganismen bereits abgetötet. Ein Muss für die Reiseapotheke!

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr
12	750 ml Flasche	3174

SANIT FlächenHygiene

Oberflächenhygiene pur. Wirkt gegen alle Mikroorganismen wie z.B. Legionellen, Viren, Keime, Pilze, Sporen etc. Sehr schnelle Reaktionszeit – innerhalb einer Minute sind alle Mikroorganismen bereits abgetötet.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr
1	5 l Kanister	3177
1	10 l Kanister	3175

SANIT
DesinfektionsSäule

Geben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit sich vor Viren und Bakterien zu schützen – natürlich mit den Profi-Säulen aus dem Hause **SANIT-CHEMIE**.

Die ansprechenden DesinfektionsSäulen sind nicht nur ein Blickfang und intuitiv bedienbar, sie garantieren ebenfalls einen positiven Eindruck bei Ihren Kunden – denn ihre Gesundheit ist Ihnen wichtig und das zeigen Sie auch.

SANIT Desinfektions-Säule

DesinfektionsSäule aus hochwertigem und hygienischem Edelstahl mit berührungslosem Spender. Der Spender ist mit einem wieder befüllbaren Tank versehen. Die Sprühstöße sind individuell anpassbar.

Optional:
Auffangschale aus Edelstahl.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr
1	Stück	8882
1	Stück (Auffangschale)	8883

SANIT Desinfektions-Säule

DesinfektionsSäule aus hochwertigem und hygienischem Edelstahl mit berührungslosem Spender. Der Spender ist mit einem wieder befüllbaren Tank versehen. Die Sprühstöße sind individuell anpassbar.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr
1	Stück	8881

SANIT
TischDesinfektionsSpender

Wenn Desinfektionsspender immer und überall griffbereit sind, leisten sie einen wichtigen Beitrag zu einem hygienischeren Arbeits- und Kundenumfeld.

Die Tisch- und Thekenspender sind hierbei die ideale Lösung für Ihre Abholstandorte, Büroräume oder auch Ihre Sanitärräume. Durch die zusätzliche Desinfektion nach dem Händewaschen wird die Keimanzahl auf der Haut erheblich reduziert. Dadurch können Krankheiten vorgebeugt und Ansteckungen vermieden werden.



SANIT Tisch-Desinfektions-Spender

DesinfektionsSpender aus hochwertigem und hygienischem Edelstahl mit berührungslosem Spender. Version für Tisch bzw. Theke. Der Spender ist mit einem wieder befüllbaren Tank versehen. Die Sprühstöße sind individuell anpassbar.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr
1	Stück	8884

Berührungslose Modelle erfüllen die höchsten Hygienestandards.

Durch einen Sensor wird die Pumpe ausgelöst, die eine individuell einstellbare Menge von Desinfektionsmittel abgibt.

Da keine Berührung notwendig ist, sind die Modelle hygienischer und vor allem für Bereiche geeignet, in denen der Desinfektionsspender von zahlreichen Personen genutzt wird.

SANIT
HygieneBox

1 x SANIT HändeDesinfektion 200ml:
(in nachfüllbarer Flasche):
Sofort gebrauchsfertiges und schnell wirksames Desinfektionsmittel.
Wirkt bakterizid, tuberkulozid, levurozid, virusinaktivierend. Ohne Rückfetter und Pflegekomponenten.

1 x Mund- und Nasenschutzmaske:
Die schwarze Atemschutzmaske verringert das Ansteckungsrisiko vor Krankheiten. Sie passt sich flexibel an die Gesichtsform an und ist waschbar bei 60 °C.

1 Paar Vinyl-Einmalhandschuhe:
Schützt die Hände vor einer Kontamination von Bakterien, Viren und Keimen, die auf Oberflächen vorhanden sind.

2 x Reinigungstuch:
Tuch zum Säubern von Händen und Oberflächen. Kann in Verbindung mit dem Desinfektionsmittel vewendet werden.

1 x FFP2-Schutzmaske
Die FFP2-Schutzmaske verringert das Ansteckungsrisiko vor Krankheiten. Sie passt sich an die Gesichtsform an.

SANIT
HygieneBox

Professionelle Hygiene für unterwegs.
Die **SANIT HygieneBox** ist die praktische Lösung zur Infektionsvorbeugung für alle Situationen.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr
1	Box	3396

Perfekt für jede Situation.
Egal ob im Außendienst oder Installationstrupp, ob zum Einkaufen oder für die Schule.

Eine Box – für alle Fälle gewappnet.

SANIT
Haut und Hände

Sauber und geschützt durch den Tag. Zahlreiche Studien belegen, dass Krankheitserreger sehr häufig über die Hände übertragen werden. Daher gilt: Hygiene und Gesundheit beginnt mit der perfekten Handreinigung und -pflege.

SANIT-CHEMIE sorgt auch hier mit den richtigen Produkten für perfekten Schutz – auf höchstem Niveau. Von Profis für Profis – **SANIT-CHEMIE**, vertrauen Sie dem Spezialisten.

SANIT SeifenCreme

Hochwertige Seifenlotion aus reiner, unverdünnter Seife. Entfernt auch Flecken aus Kleidungsstücken. Hautschonende Reinigung und Pflege verschmutzter Hände. Angenehmer Geruch. Für alle Seifenspender geeignet.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr
12	1.000 ml Flasche	3077
1	10 l Kanister	3075

SANIT HandCreme

Für den idealen Hautschutz. Hochwertige, pflanzliche Öle halten die Haut glatt und geschmeidig, ohne ein „fettiges" Gefühl zu hinterlassen. Schützt und pflegt nach dem Waschen.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr
12	100 ml Tube	3180
20	100 ml Tube/ Displaykarton	3180DK

SANIT
Mund- und Nasenschutzmasken

Ihre Gesundheit ist uns wichtig.
Verringern Sie das Risiko einer Ansteckung für Sich und Andere.

SANIT TOP MNS Mund-Nasen-Schutz

Einwegmaske mit 2 Gummibandfixierungen. 3-lagig, hoher Tragekomfort. Der eingenähte Draht passt sich flexibel an jede Nasenform an und schützt bei getragenen Brillen vor beschlagen.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr
1	Box je 50 Stück	auf Anfrage

SANIT TOP KN95 Mund-Nasen-Schutz

Mund-Nasen-Schutz gegen Tröpfcheninfektion. Zum Schutz für medizinisches Personal empfohlen. Die Maske passt sich durch den integrierten Drahtstreifen individuell an jede Nasenform an und sorgt für einen sicheren Sitz.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr
1	Pack je 10 Stück	auf Anfrage

SANIT
Sofortmaßnahme bei Legionellen, Viren und Bakterien

Endständige Filter sind eine Sofortmaßnahme für Nutzer, Bewohner und Betreiber einer verkeimten Trinkwasserinstallation. Mithilfe eines **pwclean® ULFI** von **SANIT** kann die Anlage weiterhin betrieben werden und die Nutzer können problemlos duschen, baden und in gewohnter Weise Trinkwasser nutzen.

Der installierte **pwclean® ULFI** bietet sofort perfekten Schutz gegen die Ansteckung mit Legionellen, Kolibakterien und diversen anderen Keimen in kontaminierten Trinkwasserinstallationen. Die gewohnte Wohlfühlqualität bleibt bedenkenlos erhalten.

Perfekt geeignet in hochwassergefährdeten Regionen als Sofortmaßnahme bei Überschwemmungen. Das Abkochen von Leitungswasser ist mit den Filtern von **SANIT** nicht mehr notwendig.

Anwendungsgebiete

- Privathaushalte, Wohnanlagen
- Krankenhäuser, Pflegeheime
- Schulen & Kindergärten
- öffentliche Einrichtungen
- Sport- und Wellnesscenter
- Hotels & Veranstaltungszentren
- Verwaltungsgebäude
- Industrie- und Gewerbebetriebe

	Duschkopf / Zwischenfilter Kunststoff	Zwischenfilter Metall	Waschtischfilter
Max. Betriebsdruck	6 bar	6 bar	6 bar
Betriebstemperaturen	Min. 0 °C; Max. 40 °C 60 °C für 30 Minuten	Min. 0 °C; Max. 60 °C 70 °C für 30 Minuten	Min. 0 °C; Max. 40 °C 60 °C für 30 Minuten
Nutzungsdauer	3 Monate	3 Monate	3 Monate
Durchflussmenge	4.700 Liter (ca. 150 Duschvorgänge)	6.000 Liter (ca. 200 Duschvorgänge)	3.700 Liter (ca. 370x Händewaschen)
Reduktionsrate	Bakterien LogStufe 7 (AIM)	Bakterien LogStufe 7 (AIM)	Bakterien LogStufe 7 (AIM)
Mechanische Effekte	Trübungsreduktion	Trübungsreduktion	Trübungsreduktion

SANIT
pwclean® ULFI

Der Filter wird – je nach Filtertyp und Anwendung – einfach entsprechend der Montageanleitung an die bestehende Armatur montiert.

Die Filterkartusche hat eine Standzeit – nach erfolgter Montage – von minimal 3 Monaten oder, je nach Typ, von bis zu 6.000 Liter Wasserdurchlauf. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben muss nach dieser Zeit die Filterkartusche ausgetauscht werden. Die Standzeit ist abhängig von der Verschmutzung Trinkwasserqualität.

Der aufschraubbare Filter für Flaschen passt auf jedes handelsübliche Gewinde. Durch den Filter kann Wasser aus Flüssen, Pfützen, Seen etc. problemlos konsumiert werden. Besonders interessant bei Kleinkindern oder älteren Mitbewohnern im Haushalt.

SANIT PWULFI Duschkopf weiß/chrom
Ersatzfilter je Duschkopf erhältlich.

Inhalt	Artikelnummer
1 Stück weiß	PWULFIDKWS
Ersatzfilter:	PWULFIEFWS
1 Stück chrom	PWULFIDKCR
Ersatzfilter:	PWULFIEFCR

SANIT PWULFI Waschtischfilter
Der Filter wird direkt anstelle des Perlators an die bestehende Armatur geschraubt. Das gezapfte Wasser wird durch den Filter gesäubert. Ersatzfilter erhältlich.

Inhalt	Artikelnummer
1 Stück	PWULFIWT
Ersatzfilter:	PWULFIEFWT

SANIT PWULFI Kunststoff verchromt
Material: Kunststoff, Prüfdruck: bis 8 bar

Inhalt	Artikelnummer
1 Stück chrom	PWULFICR

SANIT PWULFI Metall chrom
Material: Metall, Prüfdruck: bis 16 bar
Ersatzfilter erhältlich.

Inhalt	Artikelnummer
1 Stück chrom	PWULFIME
Ersatzfilter:	PWULFIEFME

SANIT PWULFI CampingFilter
Filter für jede Situation. Mithilfe des CampingFilter kann von jeder Wasserquelle (z.B. Flüsse, Pfützen, Seen, etc.) Wasser entnommen werden. Der Filter reinigt das Wasser von den enthaltenen Bakterien.

Inhalt	Artikelnummer
1 Stück chrom	PWULFICF

SANIT
Trinkwasserdesinfektion

Leitungsdesinfektion

SANIT
pwclean® safe

Zur Sicherung der Trinkwasserqualität vor und während Bau- und Umbaumaßnahmen. Das Produkt ist nach gültiger Trinkwasserverordnung zugelassen und die Wirksamkeit in Laboruntersuchungen nachgewiesen.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr
1	20 kg Kanister	PWCS20
1	100 kg Fass	PWCS100

Anwendungsgebiete:

- Als Sofortmaßnahme in einer kontaminierten Trinkwasser-Installation
- Begleitend bei Umbaumaßnahmen und Sanierungen
- Bauwasser im Neubau
- Mobile Warmwasserversorgung

Standdesinfektion

SANIT
LegioGranate®

Desinfektionsmittel für die Behandlung einer kontaminierten Trinkwasser-Installation im statischen Verfahren nach DVGW W291. Wirkt gegen Legionellen, E-Coli, Pseudomonaden, Viren, Pilze und deren Sporen und Fäkalstreptokokken.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr
6	1.000 ml Flasche	LEGR01
1	5 l Kanister	LEGR05
1	20 kg Kanister	LEGR20

Anwendungsgebiete:

- Desinfektion kontaminierter Trinkwasser-Installationen im statischen Verfahren
- Druckprüfung von Neu-Installationen Wiederinbetriebnahme von Trinkwasser-Installationen
- Desinfektion von Trinkwasserschläuchen
- Mobile Getränke- und Imbissstände auf Messen, Volksfesten, Jahrmärkten
- Camping und Caravan
- Bäder und Saunen
- Notversorgungssysteme
- Baucontainer und Toilettenwagen

SANIT
Projekt Trinkwasserdesinfektion

Checkliste pwclean®

Von Profis für Profis

1. Projektdaten:

Projektnummer: _____ Datum: _____

1.1. Objekt (Anschrift/Baujahr)	_____ _____
1.2. Art des Gebäudes (z.B. Wohngebäude, Kindergarten, usw.)	_____ _____
1.3. Betreiber (Name, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail)	_____ _____
1.4. Betreuender Installateur (Name, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail)	_____ _____
1.5. Wurden in der vorherigen Trinkwasseranlage in der Vergangenheit Desinfektionsmaß-Nahmen durchgeführt? (thermisch oder chemisch)	☐ Ja ☐ Nein Wenn ja, welche Maßnahmen wurden durchgeführt: _____ _____ _____ _____ _____
1.6. Handy - Empfang im Heizraum vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein Wenn nein, Lichtschacht in unmittelbarer Nähe vorhanden: _____ _____

Made in Germany

Von Profis für Profis

2. Angaben zur Trinkwasserinstallation

2.1. Kaltwasserverbrauch der letzten drei Jahre:	Jahr ____ ____ ____ (m³/a) ____ ____ ____
2.2. Warmwasserverbrauch der letzten drei Jahre:	Jahr ____ ____ ____ (m³/a) ____ ____ ____
2.3. Anzahl Warmwasserspeicher:	_____
2.4. Inhalt Warmwasserspeicher:	☐ 160 l ☐ 200 l ☐ 300 l ☐ 500 l ☐ 1.000 l
2.5. Warmwasserspeicher gereinigt:	☐ Ja ☐ Nein Wenn ja, wann: _____
2.6. Warmwasserspeicher entkalkt:	☐ Ja ☐ Nein Wenn ja, wann: _____
2.7. Regel- und/oder Sicherheitseinrichtungen in der Kaltwassereinspeisung vorhanden:	☐ Druckminderer ☐ Kerzenfilter ☐ Rückspülfilter ☐ Hauswasserstation
2.8. Nennweite Kaltwasserleitung ins Gebäude:	DN _____
2.9. Nenndurchfluss (QN) des Kaltwasserzählers:	☐ 1,5 m³/h ☐ 2,5 m³/h ☐ 4 m³/h ☐ 6 m³/h ☐ 10 m³/h
2.10. Druck Kaltwasser nach Regel- und/ oder Sicherheitseinrichtungen:	_____ bar
2.11. Nennweite Kaltwasserleitung zu Warmwasserspeicher:	DN _____
2.12. Nennweite Zirkulation:	DN _____
2.13. Temperatur Warmwasser:	Warmwasserabgang (°C) ____ Zirkulation (°C) ____
2.14. Zirkulationspumpe(n): Herstellerdaten/Typ/Umwälzung l/h)	_____
2.15. Zirkulationsnetz hydraulisch abgeglichen?	☐ Ja ☐ Nein
2.16. Temperaturprofil Zirkulationsnetz erstellt?	☐ Ja ☐ Nein
2.17. Nasse Feuerlöschleitung vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein
2.18. Stillgelegte Stichleitungen vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein
2.19. Stillgelegte Stichleitungen vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein
2.20. Anzahl Zapfstellen bekannt?	☐ Ja Anzahl ☐ Nein
2.21. Bei Wohngebäuden:	WE-Anzahl: _____
2.22. Material Rohrleitung:	☐ Verzinkt ☐ Kupfer ☐ KST/Verbund ☐ Edelstahl ☐ Mix
2.23. Anlagen zur Wasseraufbereitung vorhanden:	☐ Ja ☐ Nein Wenn ja, welche: _____

Made in Germany

Seite 3 – Projektnummer: _____

3. Angaben zu Laborbefunden der letzten mikrobiologischen Untersuchung des Trinkwassers:

3.1. Welche Art der mikrobiologischen Kontamination liegt vor? Laborbefund beilegen (falls möglich).	Kaltwasser ☐	Warmwasser ☐	Kalt- und Warmwasser ☐
3.2. Datum der Probeentnahme:	_____		
3.3. Falls ein Legionellenbefund vorliegt, Wert und Fundort der höchsten Kontamination angeben.	Wert (KBE/100 ml): _____	Fundort: _____	
3.4. Falls ein Kaltwasserbefund vorliegt, Art (Untersuchungsparameter), Wert und Fundort der Kontamination angeben.	U-Parameter / Wert / Fundort		
3.5. Nutzer der Trinkwasseranlage bereits informiert:	☐ Ja ☐ Nein Falls ja, dann bitte Art der Benachrichtigung nennen: _____		
3.6. Duschverbot ausgesprochen: (bei ≥ 10.000 KBE/100 ml vorgeschrieben)	☐ Ja ☐ Nein		
3.7. Aerosolbildende Endstellen mit endständigem Filter versehen.	☐ Ja _____ Hersteller, Typ ☐ Nein		
3.8. Falls nein, Anzahl der aerosolbildenden Endstellen:	Handbrausen:		
	Kopf-/Wandduschen:		
	Wasserhähne:		
	Küchenspülbrausen:		
3.9. Wurde bereits eine Gefährdungs-analyse erstellt? Falls ja weiter mit 4.0.	☐ Ja ☐ Nein Falls ja, bitte beilegen, soweit möglich.		
3.10. Gefährdungsanalyst durch Sie als PDP empfohlen? Falls nein weiter mit 4.0.	☐ Ja ☐ Nein		
3.11. Gefährdungsanalyst (Name, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail)	_____ _____ _____ _____ _____		

Von Profis für Profis

Made in Germany

Seite 4 – Projektnummer: _____

4. Sonstige Anaben

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Von Profis für Profis

Made in Germany

SANIT
Von Profis für Profis

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
D-74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de